



TARGET

Keep Antibiotics Working



## د منځني جريان د ادرار نموني راټولولو څرنگوالی (MSU)

د هغو لویو ماشومانو، تنکیو ځوانانو او لویانو لپاره چې د بڼځینه ادراري سیستم لري

### عمومي سپارښتنې


د لوبڼي دننې برخې ته له لاس وهلو ډډه وکړئ،  
او مه پرېږدئ چې ستاسو تناسلي غړي د لوبڼي له  
هېڅ برخې سره تماس پیدا کړي.  
که چیرې ستاسو روغتیايي مسلکي کس درته ویلي  
وي، د نموني له راټولولو مخکې پر لوبڼي لیبیل  
ولکړئ.

د ادرار (متیازو) د نموني له راټولولو مخکې او وروسته  
تل خپل لاسونه په صابون او اوبو ښه ومینځئ.  
ستربل لوبڼی تر هغه مه پرانیږئ څو چې د نموني  
راټولولو ته چمتو نه یاست.

### د منځني برخې د ادرار د نموني (MSU) د راټولولو لپاره



په یوه لاس سره د فرج شونډې جلا  
کړئ  
(د پوستکي هغه پوښونه چې  
د مهبل د پرانیستي شاوخوا وي) او  
هماغسې یې جلا ونیسئ.




د لوبڼي سر  
لرې کړئ او پر یوه پاکه سطحه  
یې داسې کېږدئ چې دننې برخه  
یې پورته وي.




لوبڼی تر هغه ځایه په ادرار ډک  
کړئ  
چې توی نه شي، یا که د اندازې  
کرنښه پرې نښه شوي وي، تر  
هماغې کرنښې پورې یې  
ډک کړئ. پاتې ادرار په تشناب  
کې بشپړ کړئ.



لومړی ادرار کول  
تشناب کې پیل کړئ (د ادرار  
لومړۍ برخه مه راټولئ). د  
ادرار جریان له بندولو پرته، لوبڼی  
د ادرار تر جریان لاندې ونیسئ او  
لږ ادرار پکې راټول کړئ.



د ادرار نمونه  
ژر تر ژره خپل روغتیايي خدمت  
وړاندې کوونکي ته یوسئ، او هغه  
فورمې یا لیبلونه هم ورسره یوسئ  
چې له تاسو څخه د ډکولو غوښتنه  
شوې وي. د 2 پاڼې لارښوونې  
تعقیب کړئ.



د لوبڼي سر بېرته پرې کېږدئ  
او په کلکه یې وتړئ. که چیرې  
د لوبڼي بهرنیه برخه لمده وي،  
هغه ومینځئ او وچه یې کړئ.

## د ادرار د نمونې د سپارلو لپاره لارښوونې

### ✓ نمونه ژر وسپارئ.

نمونه ژر تر ژره خپل روغتیايي خدمت وړاندې کونکي ته یوسي، غوره ده چې دا کار په دوه ساعتونو کې ترسره شي.

### ✓ د نمونې د سپارلو وختونه وپوښئ.

وپوښئ چې د نمونو د سپارلو وروستی وخت څه دی، ترڅو ستاسو نمونه په هماغه ورځ لابر اتوار ته ورسېږي.

### ✓ نمونه یخه وسائئ

که چیرې نمونه ژر نه شی رسولای، هغه په یوه پلاستيکي کڅوړه کې واچوئ او تر سپارلو پورې یې په یخچال کې وسائئ.

### ✓ د ځانگړو سترېل لوبڼو کارول

ځینې لوبڼې د ساتونکي پوډر او د لیکولو لپاره له ټاکل شوي کرښې سره وي. هڅه وکړئ چې ادرار تر ټاکل شوي کرښې پورې واچوئ، خو که دا ممکن نه وي، نو څومره چې کولی شئ هماغومره ادرار راټول کړئ.

## د منځنۍ برخې د ادرار نمونه (MSU) څه ده؟ د

منځنۍ برخې د ادرار نمونه (MSU) هغه ادرار دی چې د ادرار کولو د جریان له منځنۍ برخې څخه راټولېږي.

## ولې باید د منځنۍ برخې د ادرار نمونه راټوله کړم؟

د ادرار د جریان په پیل کې خارجېدونکې ادرار ښايي د پوستکي میکروبونه له ځان سره ولېږدوي، چې دا د ازموینې پر پایلو اغېز کولی شي. د ادرار د جریان له منځنۍ برخې څخه د نمونې راټولول د دې مخه نیسي او د ازموینې لا دقیقې او باوري پایلې برابرېږي.

## ایا د نمونې له راټولولو مخکې باید د تناسلي غړو ساحه ووینم؟

تر هغه چې ستاسو روغتیايي مسلکي کس بله لارښوونه نه وي کړې، د ځانگړو لمدو دستمالونو یا پاکوونکو موادو کارولو ته اړتیا نشته. ډاډ تر لاسه کړئ چې هغه برخه پاکه او وچه ده.

## ایا کولی شم له کور څخه بوتل یا لوبڼی وکاروم؟

تاسو باید د نمونې د راټولولو لپاره هماغه لوبڼی وکاروئ چې ستاسو روغتیايي مسلکي کس درکړی وي.

## ایا مهمه ده چې نمونه په کوم وخت کې راټوله کړم؟

هڅه وکړئ چې نمونه د خپلې ټاکل شوې لیدنې (اپواینټمنټ) وخت ته تر ټولو نږدې راټوله کړئ، ترڅو د غوره کیفیت که چیرې امکان ولري، نمونه له لرونکې نمونه تر لاسه شي. انټي بیوټیک درملو له اخیستلو مخکې راټوله کړئ.

## ایا داسې حالتونه شته چې د نمونې د راټولولو دا طریقه بدله شي؟

ځینې وختونه ستاسو روغتیايي خدمت وړاندې کوونکې ښايي د ادرار د نمونې د راټولولو لپاره بله طریقه سپارښتنه وکړي. که چیرې داسې وي، هغه لارښوونې تعقیب کړئ چې تاسو ته یې درکوي.



د نورو معلوماتو لپاره دلته سکین وکړئ.)