



TARGET

Keep Antibiotics Working



د منځنۍ برخې د ادرار د نمونې (MSU) د راتولولو څرنگوالی

د هغو لوړو عمر لرونکو ماشومانو، ځوانانو او لویانو لپاره چې نارینه ادرارې سیستم لري.

عمومي سپارښتنې


د لوبڼې دننۍ برخې ته له لاس وېلو ډډه وکړئ، او مه پرېږدئ چې ستاسو تناسلي غړي د لوبڼې له هېڅ برخې سره تماس پیدا کړي. که چیرې ستاسو روغتيايي مسلکي کس درته ويلي وي، د نمونې له راتولولو مخکې پر لوبڼې لېبل ولگئ.

د ادرار (متيازو) د نمونې له راتولولو مخکې او وروسته تل خپل لاسونه په صابون او اوبو ښه وښخئ. سترېل لوبڼې تر هغه مه پرانيزئ څو چې د نمونې راتولولو ته چمتو نه


د منځنۍ برخې د ادرار د نمونې (MSU) د راتولولو لپاره



که چیرې سنت پوستکي لرئ، په نرمۍ سره يې شاته کش کړئ.



د لوبڼې سر لرې کړئ او پر يوه پاکه سطحه يې داسې کېږدئ چې دننۍ برخه يې پورته وي.




لوبڼې تر هغه ځايه ډک کړئ چې ادرار ترې توی نه شي، يا که د ډکولو نښه ولري، تر هماغې کرښې پورې يې ډک کړئ. پاتې ادرار په تشناب کې بشپړ کړئ.



لومړی ادرار کول تشناب کې پيل کړئ (د ادرار لومړی برخه مه راتولئ). د ادرار جريان له بندولو پرته، لوبڼې د ادرار تر جريان لاندې ونيسئ او لږ ادرار پکې راتول کړئ.



د ادرار نمونه ژر تر ژره خپل روغتيايي خدمت وړاندې کونکي ته يوسي، او هغه فورمي يا لېبلونه هم ورسره يوسي چې له تاسو څخه د ډکولو غوښتنه شوې وي. د 2 پاڼې لارښوونې تعقيب کړئ.



د لوبڼې سر بېرته وتړئ او په کلکه يې ټينګ کړئ. که چیرې د لوبڼې بهرنۍ برخه که چیرې لډه وي، هغه وښخئ او وچه يې کړئ.

لنډ معلومات

د منځنۍ برخې د ادرار نمونه (MSU) څه ده؟
د منځنۍ برخې د ادرار نمونه (MSU) هغه ادرار دی چې د ادرار کولو د جریان له منځنۍ برخې څخه راټولېږي.

ولې باید د منځنۍ برخې د ادرار نمونه راټوله کړم؟

د ادرار د جریان په پیل کې خارجېدونکې ادرار ښايي د پوستکي میکروبونه له ځان سره ولېږدوي، چې دا د ازموینې پر پایلو اغېز کولی شي. د ادرار د جریان له منځنۍ برخې څخه د نمونې راټولول د دې مخه نیسي او د ازموینې لا دقیقې او باوري پایلې برابروي.

ایا د نمونې له راټولولو مخکې باید د تناسلي غړو ساحه ووینم؟

تر هغه چې ستاسو روغتیايي مسلکي کس بله لارښوونه نه وي کړې، د ځانګړو لمدو دستمالونو یا پاکوونکو موادو کارولو ته اړتیا نشته. یوازې ډاډ ترلاسه کړئ چې دغه سیمه پاکه او وچه وي.

ایا کولی شم له کور څخه بوتل یا لوبښی وکاروم؟

تاسو باید د نمونې د راټولولو لپاره هماغه لوبښی وکاروئ چې ستاسو روغتیايي مسلکي کس درکړی وي.

ایا مهمه ده چې نمونه په کوم وخت کې راټوله کړم؟

هڅه

وکړئ چې نمونه د خپلې ټاکل شوې لیدنې (اپواینټمنټ) وخت ته تر ټولو نږدې راټوله کړئ، ترڅو د غوره کیفیت لرونکې نمونه که امکان ولري، نمونه له انټي بیوټیک درملو له ترلاسه شي. اخیستلو مخکې راټوله کړئ.

ایا داسې حالتونه شته چې د نمونې د راټولولو دا طریقه بدله شي؟

ځینې وختونه ستاسو روغتیايي خدمت وړاندې کوونکې ښايي د ادرار د نمونې د راټولولو لپاره بله طریقه سپارښتنه وکړي. که داسې وي، هغه لارښوونې تعقیب کړئ چې تاسو ته یې درکوي.

د ادرار د نمونې د سپارلو لپاره لارښوونې

نمونه ژر وسپارئ. ✓

نمونه ژر تر ژره خپل روغتیايي خدمت وړاندې کوونکي ته یوسی، غوره ده چې دا کار په 2 ساعتونو کې ترسره شي.

د نمونې د سپارلو وختونه وپوښتئ. ✓

وپوښتئ چې د نمونو د سپارلو وروستی وخت څه دی، ترڅو ستاسو نمونه په هماغه ورځ لابراتوار ته ورسېږي.

نمونه یخه وساتئ. ✓

که نمونه ژر نه شی رسولای، هغه په یوه پلاستيکي کڅوړه کې واچوئ او تر سپارلو پورې یې په یخچال کې وساتئ.

د ځانګړو سترېل لوبښو

کارول

✓ ځینې لوبښي د ساتونکي پوډر او د ډکولو لپاره له ټاکل شوې کرښې سره وي. هڅه وکړئ چې ادرار تر ټاکل شوې کرښې پورې واچوئ، خو که دا ممکن نه وي، نو څومره چې کولی شئ هماغومره ادرار راټول کړئ.



د نورو معلوماتو لپاره دلته سکین وکړئ.)